BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 285AH

Voll ausgestattet mit Batterie und Ladegerät ist unsere Nachläufer-Scheuersaugmaschine BD 80/100 W Bp Pack Classic. Mit 80 cm Arbeitsbreite und 100-Liter-Tank für lange Einsatzzeiten.



EASY-Operation

EUnited Cleaning

Green Cleaning
CLEANING EFFICIENCY
Certified
FOR A CLEAN ENVIRONMENT

Bestell-Nr.	1.127-018.0

- Extrem robuste und langlebige Komponenten für harte Arbeitseinsätze
- Sehr einfaches, intuitives Bedienkonzept
- Leistungsstarke Batterie und Off-Board-Ladegerät im Lieferumfang enthalten

Technische Daten		
EAN-Code		4054278482781
Antriebsart		Batterie
Fahrantrieb		Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten	mm	810
Arbeitsbreite Saugen	mm	1090
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	100 / 100
Flächenleistung theoretisch	m²/h	max. 4000
Flächenleistung praktisch	m²/h	2400
Batterietyp		wartungsfrei
Batterie	V / Ah	24 / 285
Batterielaufzeit	h	max. 4,75
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Bürstendrehzahl	U/min	180
Bürstenanpressdruck	g/cm² / kg	21,3 - 36,2 / 40 - 69
Gangwendebreite	mm	1650
Schalldruckpegel	dB(A)	65
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	435
Gewicht ohne Zubehör	kg	110,6
Abmessungen (L × B × H)	mm	1500 × 835 × 1065

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung	
Scheibenbürste	■
Kraftvoller Fahrantrieb	■
Batterie und Ladegerät inkl.	■
Saugbalken, gekröpft	■
2-Tank-System	■
Motor	Batterie

■ Im Lieferumfang enthalten.

BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah, 1.127-018.0, 2024-11-15





Stark beanspruchte Teile wie Saugbalken und Bürstenkopf sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt

- Robustes Maschinenkonzept für harte Arbeitseinsätze bei geringen Ausfallquoten.
- Entwickelt für Einsätze auch unter rauen Bedingungen.



Bürstenanpressdruck in 2 Stufen verstellbar

- Kann bei Bedarf manuell von standardmäßig 40 auf 68 Kilogramm erhöht werden.
- Niedrigerer Anpressdruck für leichtere Verschmutzungen bzw. auf empfindlichen Böden.
- Höherer Anpressdruck für hartnäckigen Schmutz oder zur Entschichtung.



Effizienter und kraftvoller 300-W-Fahrmotor

- Hilft, auch Steigungen mühelos zu überwinden und spart dem Anwender Kraft.
- Fahrgeschwindigkeit über gut erreichbares Drehpotenziometer einstellbar.

BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah, 1.127-018.0, 2024-11-15

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 285AH
1.127-018.0


1


2



3


4


5


6


7


8



9


10


11


12


13



14


		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENBÜRSTEN				
Scheibenbürste, mittel, rot, 406 mm	1	4.905-000.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	■
Scheibenbürste, sehr weich, weiß, 406 mm	2	4.905-030.0	Weiße, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	☐
Scheibenbürste, weich, natur, 406 mm	3	4.905-031.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	☐
Scheibenbürste, hart, schwarz, 406 mm	4	4.905-032.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, gekröpft , 1100 mm	5	4.777-102.0	Speziell gekröpfter Saugbalken mit besonders weitem Schwenkbereich, Sauglippe aus Naturkautschuk und Stützrollen. Für alle gängigen Böden geeignet.	■
Sauglippen				
Sauglippen, Naturkautschuk, 1230 mm	6	4.037-138.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1230 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.	■
Sauglippen, ölfest, geriffelt, 1230 mm	7	4.037-140.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1230 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.	☐
Sauglippen, Linatex®, 1230 mm	8	4.181-006.0	Sauglippenset Linatex® mit 1230 mm Breite. Das reißfeste Material passt sich perfekt an profilierte Bodenbeläge an und ermöglicht so sehr gute Abstreif- und Absaugergebnisse.	☐
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Batteriesatz, 24 V, 285 Ah, wartungsfrei	9	2.815-095.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 285 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	■
Batteriesatz, 36 V, 240 Ah, wartungsfrei	10	2.815-105.0	Batteriesatz mit 36 V Spannung und 240 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.	☐
Batteriesatz, 24 V, 180 Ah, wartungsfrei	11	2.815-101.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 180 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.	☐
Ladegeräte				
Ladegerät, 24 V	12	6.654-419.0	Ladegerät 24 V / 50 A: sicheres 24-Volt-Ladegerät für wartungsfreie Batterien von Scheuersaugmaschinen mit 285 Ah Kapazität.	■
Zubehör für Batterien				
Batterieeinbausatz	13	2.638-197.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 3 Verbindungskabeln und einem Abstandhalter. Abbildung ähnlich.	■
	14	2.638-106.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 3 Verbindungskabeln. Abbildung ähnlich.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 285AH
1.127-018.0


15



16–18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
KEHREN				
Grobschmutzzangen				
Grobschmutzzange 100 cm	15	6.999-113.0	Ergonomische Grobschmutzzange mit 100 cm Länge zum komfortablen Aufsammeln von Grobschmutz.	☐
MEHRWEGTEXTILIEN				
Taschen				
Mopp ECO! blau Schlingen, 40cm	16	6.999-143.0	Moppset ECO! in der Farbe Blau. Mit Schlingen aus Mikrofaser und Taschenfixierung. Ideal für die Vorkonditionierungsmethode und den Einsatz mit dem Flachmoppsystem von Kärcher geeignet.	☐
Mopp ECO! rot Schlingen, 40cm	17	6.999-136.0	Moppset ECO! in der Farbe Rot. Mit Schlingen aus Mikrofaser und Taschenfixierung. Ideal für die Vorkonditionierungsmethode und den Einsatz mit dem Flachmoppsystem von Kärcher geeignet.	☐
BODEN - NASSREINIGUNG				
Spraymopsysteme				
Sprüh-Moppsystem ECO!	18	5.999-045.0	Sprüh-Mopp-System mit 0,66-Liter-Flasche und Sprühvorrichtung. Die Reinigungslösung wird direkt vor den Mopp gesprüht und sorgt so für eine schnelle und ergonomische Reinigung kleinerer Flächen.	☐
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Pad, sehr weich, weiß, 406 mm, 5 Stück	19	6.371-331.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.	☐
Pad, mittelweich, rot, 406 mm, 5 Stück	20	6.371-147.0	Mittelweich, zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	☐
Pad, mittelhart, grün, 406 mm, 5 Stück	21	6.371-148.0	Mittelhart, zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	☐
Pad, sehr hart, schwarz, 406 mm, 5 Stück	22	6.371-169.0	Hart, bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	☐
Padtreibteller				
Padtreibteller STRONG, 375 mm	23	4.762-591.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 75. 2 Stück erforderlich.	☐
Padtreibteller, 375 mm	24	4.762-447.0	Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 375 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Häkchenplatte und Centerlock. Passend z. B. für D 75.	☐
Melaminpads				
Melaminpad, grau / weiß, 406 mm, 2 Stück	25	6.371-336.0	Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.	☐
Mikrofaserpads				
Mikrofaserpad, weiß, 410 mm, 5 Stück	26	6.905-526.0	Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.	☐
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Adapter Home-Base	27	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	☐
Home-Base-Kit Mopphalterung	28	9.753-023.0	Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 285AH 1.127-018.0


29


30


31


32


33


34


35


36


38


39


40


41


42

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Doppelhaken	29	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Halter Griff grau	30	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Halter Flasche	31	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren – nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	☐
Home-Base-Kit „Box“	32	4.035-406.0	Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstauung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	☐
Halter Saugbalken	33	9.753-088.0	Halter für Saugbalken: Die Halterung aus Stahl wird an die Home-Base-Schiene der Scheuersaugmaschine angebracht und erlaubt das sichere Aufbewahren und Transportieren des Saugbalkens.	☐
Universalhaken-Set	34	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	☐
Dosierhilfen				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	35	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	☐
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	36	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	☐
Flottenmanagement-Modul EU	37	2.644-113.0	Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins Detail. Für Europa, Japan, Australien.	☐
Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte				
Rundumkennleuchte	38	2.644-140.0	Zur Erhöhung der Sicherheit bei Arbeiten unter schlechten Beleuchtungsverhältnissen: Blendfreie Rundumkennleuchte bringt Licht ins Dunkel und unterstützt den Anwender im laufenden Betrieb.	☐
Sonstige Anbausätze				
Anbausatz Notaus	39	2.644-139.0	Anbausatz zum Anbringen eines Not-Aus-Knopfs, durch dessen Betätigung die Scheuersaugmaschine komplett gestoppt wird. Einfaches Zurücksetzen des Knopfs zur Wiederaufnahme des Betriebs.	☐
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Bürstenkopf	40	2.644-168.0	Das Anbringen der zusätzlichen Abweisrollen (nicht kreidend) am Scheibenbürstenkopf verhindert das Einhaken in Paletten oder Regalfüßen und schützt das Inventar vor Beschädigungen.	☐
Anbausatz Verzurrösen	41	2.644-219.0	Robuster Anbausatz Verzurrösen zum sicheren Fixieren von Scheuersaugmaschinen während des Transports.	☐
ABS Summer	42	2.644-258.0	Der Warnsummer sendet ein akustisches Signal aus, sobald die Maschine in Bewegung ist, erhöht so die Wahrnehmbarkeit der Maschine durch Dritte und reduziert die Unfallgefahr.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 285AH 1.127-018.0


43


44


45

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE				
Sonstige Anbausätze				
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	43	4.035-619.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	☐
Saugschlauch Zubehör	44	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen).	☐
SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE				
Sonstiges				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	45	4.070-006.0	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	☐

☐ Mögliches Zubehör.