BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH

Voll ausgestattet mit Batterie und Ladegerät ist unsere Nachläufer-Scheuersaugmaschine BD 80/100 W Bp Pack Classic. Mit 80 cm Arbeitsbreite und 100-Liter-Tank für lange Einsatzzeiten.



EASY-Operation

Bestell-Nr. **1.127-028.0**

- Extrem robuste und langlebige Komponenten für harte Arbeitseinsätze
- Sehr einfaches, intuitives Bedienkonzept
- Leistungsstarke Batterie und Off-Board-Ladegerät im Lieferumfang enthalten

Technische Daten		
EAN-Code		4054278619477
Antriebsart		Batterie
Fahrantrieb		Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	810
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	1090
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	100 / 100
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	max. 4000
Flächenleistung praktisch	**m²/h**	2400
Batterietyp		wartungsfrei
Batterie	**V / Ah**	24 / 170
Batterielaufzeit	**h**	max. 3
Netzanschluss Ladegerät	**V / Hz**	220 - 240 / 50 - 60
Bürstendrehzahl	**U/min**	180
Bürstenanpressdruck	**g/cm² / kg**	21,3 - 36,2 / 40 - 69
Gangwendebreite	**mm**	1650
Schalldruckpegel	**dB(A)**	65
Zulässiges Gesamtgewicht	**kg**	435
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	110,6
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1500 × 835 × 1065

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung	
Scheibenbürste	■
Kraftvoller Fahrantrieb	■
Batterie und Ladegerät inkl.	■
Saugbalken, gekröpft	■
2-Tank-System	■
Motor	Batterie

■ Im Lieferumfang enthalten.

BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah, 1.127-028.0, 2024-11-15



Stark beanspruchte Teile wie Saugbalken und Bürstenkopf sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt

- Robustes Maschinenkonzept für harte Arbeitseinsätze bei geringen Ausfallquoten.
- Entwickelt für Einsätze auch unter rauen Bedingungen.

Bürstenanpressdruck in 2 Stufen verstellbar

- Kann bei Bedarf manuell von standardmäßig 40 auf 68 Kilogramm erhöht werden.
- Niedrigerer Anpressdruck für leichtere Verschmutzungen bzw. auf empfindlichen Böden.
- Höherer Anpressdruck für hartnäckigen Schmutz oder zur Entschichtung.

Effizienter und kraftvoller 300-W-Fahrmotor

- Hilft, auch Steigungen mühelos zu überwinden und spart dem Anwender Kraft.
- Fahrgeschwindigkeit über gut erreichbares Drehpotenziometer einstellbar.

BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah, 1.127-028.0, 2024-11-15

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH
1.127-028.0


1


2



3


4


5


6


7


8


10


11


12


13


14

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENBÜRSTEN				
Scheibenbürste, mittel, rot, 406 mm	1	4.905-000.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	■
Scheibenbürste, sehr weich, weiß, 406 mm	2	4.905-030.0	Weiße, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	☐
Scheibenbürste, weich, natur, 406 mm	3	4.905-031.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	☐
Scheibenbürste, hart, schwarz, 406 mm	4	4.905-032.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, gekröpft , 1100 mm	5	4.777-102.0	Speziell gekröpfter Saugbalken mit besonders weitem Schwenkbereich, Sauglippe aus Naturkautschuk und Stützrollen. Für alle gängigen Böden geeignet.	■
Sauglippen				
Sauglippen, Naturkautschuk, 1230 mm	6	4.037-138.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1230 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.	■
Sauglippen, ölfest, geriffelt, 1230 mm	7	4.037-140.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1230 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.	☐
Sauglippen, Linatex®, 1230 mm	8	4.181-006.0	Sauglippenset Linatex® mit 1230 mm Breite. Das reißfeste Material passt sich perfekt an profilierte Bodenbeläge an und ermöglicht so sehr gute Abstreif- und Absaugergebnisse.	☐
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Fleet				
Flottenmanagement-Modul EU	9	2.644-113.0	Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins Detail. Für Europa, Japan, Australien.	■
ABS Plug-in Connect Module	10	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	☐
Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte				
Rundumkennleuchte	11	2.644-140.0	Zur Erhöhung der Sicherheit bei Arbeiten unter schlechten Beleuchtungsverhältnissen: Blendfreie Rundumkennleuchte bringt Licht ins Dunkel und unterstützt den Anwender im laufenden Betrieb.	☐
Sonstige Anbausätze				
Anbausatz Notaus	12	2.644-139.0	Anbausatz zum Anbringen eines Not-Aus-Knopfs, durch dessen Betätigung die Scheuersaugmaschine komplett gestoppt wird. Einfaches Zurücksetzen des Knopfs zur Wiederaufnahme des Betriebs.	☐
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Bürstenkopf	13	2.644-168.0	Das Anbringen der zusätzlichen Abweisrollen (nicht kreidend) am Scheibenbürstenkopf verhindert das Einhaken in Paletten oder Regalfüßen und schützt das Inventar vor Beschädigungen.	☐
Anbausatz Verzurrösen	14	2.644-219.0	Robuster Anbausatz Verzurrösen zum sicheren Fixieren von Scheuersaugmaschinen während des Transports.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-028.0


15


16



17


18


19


20–21


22


23

24–26


27


28

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE				
Sonstige Anbausätze				
ABS Summer	15	2.644-258.0	Der Warnsummer sendet ein akustisches Signal aus, sobald die Maschine in Bewegung ist, erhöht so die Wahrnehmbarkeit der Maschine durch Dritte und reduziert die Unfallgefahr.	☐
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	16	4.035-619.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	☐
Saugschlauch Zubehör	17	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen).	☐
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Batteriesatz, 24 V, 170 Ah, wartungsfrei	18	2.815-092.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 170 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	■
Batteriesatz, 24 V, 285 Ah, wartungsfrei	19	2.815-095.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 285 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	☐
Ladegeräte				
Ladegerät, 24 V	20	6.654-419.0	Ladegerät 24 V / 50 A: sicheres 24-Volt-Ladegerät für wartungsfreie Batterien von Scheuersaugmaschinen mit 285 Ah Kapazität.	■
	21	6.654-436.0	Ladegerät 24 V / 50 A SB 120: zum sicheren Laden wartungsfreier Batterien von Scheuersaugmaschinen mit 170 Ah Kapazität.	■
Zubehör für Batterien				
Batterieeinbausatz	22	2.638-162.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 3 Verbindungskabeln. Abbildung ähnlich.	■
KEHREN				
Grobschmutzzangen				
Grobschmutzzange 100 cm	23	6.999-113.0	Ergonomische Grobschmutzzange mit 100 cm Länge zum komfortablen Aufsammeln von Grobschmutz.	☐
MEHRWEGTEXTILIEN				
Taschen				
Mopp ECO! blau Schlingen, 40cm	24	6.999-143.0	Moppset ECO! in der Farbe Blau. Mit Schlingen aus Mikrofaser und Taschenfixierung. Ideal für die Vorkonditionierungsmethode und den Einsatz mit dem Flachmoppsystem von Kärcher geeignet.	☐
Mopp ECO! rot Schlingen, 40cm	25	6.999-136.0	Moppset ECO! in der Farbe Rot. Mit Schlingen aus Mikrofaser und Taschenfixierung. Ideal für die Vorkonditionierungsmethode und den Einsatz mit dem Flachmoppsystem von Kärcher geeignet.	☐
BODEN - NASSREINIGUNG				
Spraymopsysteme				
Sprüh-Moppsystem ECO!	26	5.999-045.0	Sprüh-Mopp-System mit 0,66-Liter-Flasche und Sprühvorrichtung. Die Reinigungslösung wird direkt vor den Mopp gesprüht und sorgt so für eine schnelle und ergonomische Reinigung kleinerer Flächen.	☐
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Pad, sehr weich, weiß, 406 mm, 5 Stück	27	6.371-331.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.	☐
Pad, mittelweich, rot, 406 mm, 5 Stück	28	6.371-147.0	Mittelweich, zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	☐


■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH
1.127-028.0


29


30


31


32


33


34


35



36


37


38


39


40


41


42

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Pad, mittelhart, grün, 406 mm, 5 Stück	29	6.371-148.0	Mittelhart, zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	☐
Pad, sehr hart, schwarz, 406 mm, 5 Stück	30	6.371-169.0	Hart, bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	☐
Padtreibteller				
Padtreibteller STRONG, 375 mm	31	4.762-591.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 75. 2 Stück erforderlich.	☐
Padtreibteller, 375 mm	32	4.762-447.0	Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 375 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Häkchenplatte und Centerlock. Passend z.B. für D 75.	☐
Melaminpads				
Melaminpad, grau / weiß, 406 mm, 2 Stück	33	6.371-336.0	Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.	☐
Mikrofaserpads				
Mikrofaserpad, weiß, 410 mm, 5 Stück	34	6.905-526.0	Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.	☐
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Adapter Home-Base	35	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	☐
Home-Base-Kit Mopphalterung	36	9.753-023.0	Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.	☐
Doppelhaken	37	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Halter Griff grau	38	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Halter Flasche	39	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren – nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	☐
Home-Base-Kit „Box“	40	4.035-406.0	Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstauung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	☐
Halter Saugbalken	41	9.753-088.0	Halter für Saugbalken: Die Halterung aus Stahl wird an die Home-Base-Schiene der Scheuersaugmaschine angebracht und erlaubt das sichere Aufbewahren und Transportieren des Saugbalkens.	☐
Universalhaken-Set	42	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-028.0


43


44

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Dosierhilfen				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	43	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	☐
SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE				
Sonstiges				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	44	4.070-006.0	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	☐

☐ Mögliches Zubehör.