

B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75+DOSE+SSD

Zuverlässige Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R mit 170-Ah-Batterie, integriertem Ladegerät, Seitenschrubbdeck und Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE. Flächenleistung: 5100 m²/Stunde.



Made in Germany



Bestell-Nr.

1.161-423.0

Technische Daten

EAN-Code		4054278710709
Antriebsart		Batterie
Fahrtrieb		Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten	mm	750
Arbeitsbreite Saugen	mm	950
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	110 / 110
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	max. 5100
Flächenleistung praktisch	m ² /h	3600
Batterie	V / Ah	24 / 170
Batterielaufzeit	h	max. 2,5
Batterieladzeit	h	7
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	100 - 230 / 50
Steigfähigkeit	%	10
Bürstendrehzahl	U/min	1200
Bürstenanpressdruck	kg	75
Gangwendebreite	mm	1750
Wasserverbrauch	l/min	max. 5,7
Schalldruckpegel	dB(A)	59
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	650
Gewicht ohne Zubehör	kg	380
Abmessungen (L x B x H)	mm	1695 x 975 x 1315

Ausstattung

Auto-Fill	■
Patentiertes Tankpulsystem	■
Kraftvoller Fahrtrieb	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
Automatischer Wasserstopp	■
DOSE	■
Feststellbremse	■
Integrierte Kehreinrichtung	■
Magnetventil	■
Saugbalken, gebogen	■
2-Tank-System	■
Seitenschrubbdeck	■
Höhenverstellbarer Sitz	■
Frischwasserstandsanzeige	Über Wasserdruck
Robuster Aluminiumdruckgussaugbalken	■
Standard Tagfahrlicht	■
Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %	■
Robuster Frontrammschutz	■
Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung	■
Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System	■
Softwareupdates und Schadensermittlung aus der Ferne via Kärcher Flottenmanagement möglich	■

Kärcher Farb- und Bedienkonzept ■

Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten ■

Extrem ruhiger Walzenbürstenkopf für lärmsensible Bereiche ■

Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä. ■

Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter ■

Easy Operation Bedienwahlschalter ■

■ im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.





Walzenbürstenkopf mit integrierter Kehreinheit

- Aus robustem Aluminium-Druckguss mit großen Abweisrollen.
- Zeitsparend durch integriertes Vorkehren von Grobschmutz.
- Hohe Laufruhe und leiser Betrieb für Einsätze in geräuschempfindlichen Bereichen.



Zeit- und kostensparendes Seitenschrubdeck

- Ermöglicht eine randnahe Reinigung an Wänden oder Regalen.
- Weicht bei Hindernissen unter das Gerät aus und vermeidet so Beschädigungen.
- Kosteneinsparungen durch Vermeidung manueller Nacharbeiten in Randbereichen.



Höhenverstellbarer Sitz

- Perfekte Sitzposition unabhängig von der Körpergröße des Bedieners.
- Hervorragender Sitzkomfort während der Fahrt.
- Ermöglicht längere, ermüdungsfreie Arbeitsintervalle.

ZUBEHÖR VON B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75+DOSE+SSD 1.161-423.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENBÜRSTEN				
Walzenbürste, mittel, rot, 700 mm	1	4.035-605.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	■
Walzenbürste, hoch-tief, orange, 700 mm	2	6.907-730.0	Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	□
Walzenbürste, hart, grün, 700 mm	3	6.907-731.0	Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	□
Walzenbürste, sehr hart, schwarz, 700 mm	4	6.907-732.0	Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
Walzenbürste, weich, weiß, 700 mm	5	6.907-771.0	Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
SCHEIBENBÜRSTEN				
Scheibenbürste, mittel, rot, 220 mm	6	4.905-033.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	■
BÜRSTENKÖPFE				
Bürstenkopf R75	7	2.763-047.0	Robustes und kompaktes Aluminium-Bürstendeck mit Walzenbürstenkopf, Abweisrollen, integrierter Vorkehrfunktion, farbcodierten Komponenten und einer Einführhilfe für Bürsten.	■
Bürstenkopf D75 S	8	2.763-005.0	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 75 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	□
Bürstenkopf R65	9	2.763-046.0	Robuster Walzenbürstenkopf aus Aluminium mit integrierter Vorkehrfunktion. Flache Bauweise, geringes Arbeitsgeräusch und einfache Wartung durch Farbcodierung und Einführhilfen für Bürsten.	□
Bürstenkopf D65 S	10	2.763-003.0	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 65 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	□
ABSTREIFLIPPEN				
Abstreiflippen, Linard	11	4.037-166.0	Set aus reißfesten Abstreiflippen aus Linard. Sie sichern den Verbleib der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs und ermöglichen beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten.	■
Abstreiflippen, ölfest	12	4.037-167.0	Set aus verschleißarmen, ölfesten Abstreiflippen aus Polyurethan. Für beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten und sicheres Halten der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs.	□
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, 950 mm, parabolisch	13	4.778-007.0	Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 950 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglippenwechsel möglich.	■
Sauglippen				
Sauglippen, Linatex®, 1039 mm	14	4.039-356.0	Reißfeste Sauglippe aus Linatex® mit speziellen Einlassöffnungen für optimale Absaugergebnisse auf Fugen. Geeignet für parabolischen Saugbalken mit 950 mm Absaugbreite.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75+DOSE+SSD 1.161-423.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugluppen				
Saugluppen, ölfest, geschlitzt, 1040 mm	15	4.039-357.0	Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität bei gleichzeitig besten Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 950 mm Absaugbreite.	<input type="checkbox"/>
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
Deckel kpl. Tankspuelsystem	16	4.039-327.0	Für Geräte der B 110-Serie mit Tankreinigungssystem: werkzeuglos wechselbarer Schmutzwassertankdeckel mit integrierten Sprühdüsen.	■
Reinigungsmittelkan	17	4.039-355.0	Reinigungsmittelkanister (5 l) für Scheuersaugmaschinen mit Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose. Mit Schnellkupplungssystem zum Kanisterwechsel ohne direkten Kontakt mit dem Reinigungsmittel.	■
KIK-Schlüssel, gelb	18	5.035-344.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
KIK-Schlüssel, grau	19	5.035-348.0	Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
KIK-Schlüssel, weiß	20	4.035-076.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar	<input type="checkbox"/>
Zubehör Home-Base				
Set Mopp Homebase B110R	21	4.039-349.0	Mophalter ermöglicht das Mitführen eines Mops an der Maschine. Einfache Befestigung, komfortables Handling.	■
Universalhaken-Set	22	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	<input type="checkbox"/>
Doppelhaken	23	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Griff grau	24	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit „Box“	25	4.035-406.0	Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstaueung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	<input type="checkbox"/>
ANBAUSÄTZE				
Anbausätze Seitenbesen / Seitenschrubdeck				
ABS Seitenschrubdeck B 110 R	26	2.644-243.0	Zur randnahen Nassreinigung auf der rechten Seite: Seitenschrubdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 10 cm.	■
Anbausatz Dose				
Anbausatz Reinigungsmitteldosierung DOSE	27	2.644-245.0	Der Anbausatz Dose ermöglicht die automatische Zudosierung von Reinigungsmitteln in Anteilen zwischen 0,25 und 3 Prozent direkt aus dem Behälter. Einfacher Wechsel dank Close-Loop-System.	■
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	28	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75+DOSE+SSD 1.161-423.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE			
Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte			
LED Rundumkennleuchte	29	4.039-350.0	Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld. <input type="checkbox"/>
Sonstige Anbausätze			
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	30	2.644-225.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen. <input type="checkbox"/>
Anbausatz Saugen	31	4.039-361.0	Der Anbausatz erleichtert das Saugen mit der Maschine in schwer zugänglichen Bereichen, wie unter Regalen oder in Ecken. <input type="checkbox"/>
Anbausatz Vorkehrmopp 80 cm	32	4.039-368.0	Anbausatz zur Befestigung eines Vorkehrmopps. Dieser Mopp kann so an der Scheuersaugmaschine montiert werden, dass er auch während des Betriebs Staub und Partikel aufnimmt. Mopp inklusive. <input type="checkbox"/>
Saugschlauch Zubehör	33	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen). <input type="checkbox"/>
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE			
Batterien			
Batteriesatz, 24 V, 170 Ah, wartungsfrei	34	2.815-092.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 170 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien. <input checked="" type="checkbox"/>
Batteriesatz, 24 V, 180 Ah, wartungsfrei	35	2.815-101.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 180 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien. <input type="checkbox"/>
Batteriesatz, 24 V, 285 Ah, wartungsfrei	36	2.815-095.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 285 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien. <input type="checkbox"/>
Zubehör für Batterien			
Einbausatz Batteriesatz	37	2.638-205.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 4 Abstandshaltern und 3 Verbindungskabeln. Abbildung ähnlich. <input checked="" type="checkbox"/>
Ladegeräte			
Ladegerät, 24 V	38	6.654-419.0	Ladegerät 24 V / 50 A: sicheres 24-Volt-Ladegerät für wartungsfreie Batterien von Scheuersaugmaschinen mit 285 Ah Kapazität. <input type="checkbox"/>
WALZENPADS / PADWALZENWELLEN			
Padwalzenwellen			
Padwalzenwelle, 700 mm	39	4.762-627.0	Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen. <input type="checkbox"/>
Walzenpads			
Walzenpad, mittel, rot	40	6.369-456.0	Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge. <input type="checkbox"/>
Walzenpad, hart, grün	41	6.369-455.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen. <input type="checkbox"/>
Mikrofaserwalzen			
Mikrofaserwalze, 700 mm	42	4.114-007.0	Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. <input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.