

BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC

Serienmäßig mit 80-Ah-Li-Ion-Batterie und Schnellladegerät ausgerüstete handgeführte Scheuersaugmaschine BD 43/25 C Classic Bp Pack mit 43 cm Arbeitsbreite und 25-l-Tanks.



Bestell-Nr.

1.515-409.0

Technische Daten

EAN-Code		4054278842189
Antriebsart		Batterie
Fahrtrieb		Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten	mm	430
Arbeitsbreite Saugen	mm	900
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	25 / 25
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	1720
Flächenleistung praktisch	m ² /h	860
Batterietyp		Li-Ion
Batterie	V / Ah	24 / 80
Batterielaufzeit	h	max. 2,5
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	230 / 50 - 60
Bürstendrehzahl	U/min	180
Bürstenanpressdruck	g/cm ² / kg	30 - 40 / 22,5 - 28
Wasserverbrauch	l/min	max. 2,7
Schalldruckpegel	dB(A)	66
Gewicht ohne Zubehör	kg	44
Abmessungen (L × B × H)	mm	1135 × 520 × 1025
Farbe		anthrazit

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

Scheibenbürste	■
2-Tank-System	■
Batterie	■
Ladegerät	■
Saugbalken, v-förmig	■

■ Im Lieferumfang enthalten.



Langlebige Lithium-Ionen-Batterie

- Lange Betriebszeiten und hohe Produktivität dank Schnell- und Zwischenladungen.
- Komplett wartungsfreie Batterietechnologie.



Robuste Bauweise

- Für den täglichen Einsatz entwickelte, solide Bedienelemente.
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.



Einfache Bedienung dank EASY-Operation-Panel

- Übersichtliches Bedienfeld mit selbsterklärenden Piktogrammen.
- Totmannschalter und Magnetventil für automatischen Wasserstopp.
- Einfachste Bedienbarkeit dank farbcodierter Bedienelemente.


ZUBEHÖR VON BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC 1.515-409.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENBÜRSTEN			
Scheibenbürste, mittel, rot, 430 mm	1 4.905-022.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	■
Scheibenbürste, weich, natur, 430 mm	2 4.905-023.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, hart, schwarz, 430 mm	3 4.905-025.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN			
Saugbalken			
Saugbalken, 750 mm, V-förmig	4 4.777-115.0	750 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.	■
Saugbalken, 900 mm, V-förmig	5 4.777-079.0	900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.	■
Saugbalken, 850 mm, gerade	6 4.777-401.0	Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	□
Sauglippen			
Sauglippen für V-Saugbalken, ölfest, geriffelt, 1010 mm	7 6.273-023.0	Sauglippenset, geriffelt und für V-förmige Saugbalken mit 900 mm Länge entwickelt. Die Sauglippen bestehen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan und sind für alle Böden geeignet.	■
Sauglippen, ölfest, geriffelt, 890 mm	8 6.273-207.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.	□
Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 890 mm	9 6.273-229.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden.	□
Sauglippen, ölfest, geschlossen, 890 mm	10 6.273-290.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geschlossener Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für strukturierte Böden.	□
Sauglippen, Naturkautschuk, 890 mm	11 6.273-213.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.	□
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE			
Batterien			
Antriebsbatterie LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	12 6.654-454.0	Lithium-Ionen-Batterie (25,6 V/80 Ah) für Scheuersaugmaschinen von Kärcher. Die Antriebsbatterie bietet eine bis zu 4-fache Zyklusfestigkeit im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien.	■
Ladegeräte			
Schnellladegerät Li-Ion, 24 V	13 6.654-480.0	Externes Schnellladegerät (24 V/50 A) zum Laden der Li-Ion-Batterien unten genannter Scheuersaugmaschinen von Kärcher. Verkürzt die Ladezeit bei 80-Ah-Batterien von 8 auf nur 2 Stunden.	■
KEHREN			
Grobschmutzzangen			
Grobschmutzzange 100 cm	14 6.999-113.0	Ergonomische Grobschmutzzange mit 100 cm Länge zum komfortablen Aufsammeln von Grobschmutz.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC 1.515-409.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
MEHRWEGTEXTILIEN				
Taschen				
Mopp ECO! blau Schlingen, 40cm	15	6.999-143.0	Moppset ECO! in der Farbe Blau. Mit Schlingen aus Mikrofaser und Taschenfixierung. Ideal für die Vorkonditionierungsmethode und den Einsatz mit dem Flachmoppsystem von Kärcher geeignet.	<input type="checkbox"/>
Mopp ECO! rot Schlingen, 40cm	16	6.999-136.0	Moppset ECO! in der Farbe Rot. Mit Schlingen aus Mikrofaser und Taschenfixierung. Ideal für die Vorkonditionierungsmethode und den Einsatz mit dem Flachmoppsystem von Kärcher geeignet.	<input type="checkbox"/>
BODEN - NASSREINIGUNG				
Spraymoppsysteme				
Sprüh-Moppsystem ECO!	17	5.999-045.0	Sprüh-Mopp-System mit 0,66-Liter-Flasche und Sprühvorrichtung. Die Reinigungslösung wird direkt vor den Mopp gesprüht und sorgt so für eine schnelle und ergonomische Reinigung kleinerer Flächen.	<input type="checkbox"/>
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Pad, sehr weich, weiß, 432 mm, 5 Stück	18	6.369-469.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, beige, 432 mm, 5 Stück	19	6.371-081.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 432 mm, 5 Stück	20	6.369-470.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 432 mm, 5 Stück	21	6.369-472.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 432 mm, 5 Stück	22	6.369-473.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller				
Padtreibteller STRONG, 403 mm	23	4.762-592.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum Halten von Pads. Extra starkes Halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 43.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller, 403 mm	24	4.762-533.0	Zur Reinigung in Verbindung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.	<input type="checkbox"/>
Diamantpads				
Diamantpad, grob, weiß, 432 mm, 5 Stück	25	6.371-256.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, mittel, gelb, 432 mm, 5 Stück	26	6.371-257.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fein, grün, 432 mm, 5 Stück	27	6.371-238.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads				
Melaminpad, grau / weiß, 432 mm, 2 Stück	28	6.371-023.0	Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC 1.515-409.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN			
Zubehör Home-Base			
Home-Base-Kit Mopphalterung	29 9.753-023.0	Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.	<input type="checkbox"/>
Universalhaken-Set	30 4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	<input type="checkbox"/>
Halter Griff grau	31 6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Flasche	32 6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit „Box“	33 4.035-406.0	Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstaueung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	<input type="checkbox"/>
Adapter Home-Base	34 5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	<input type="checkbox"/>
Doppelhaken	35 6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Saugbalken	36 9.753-088.0	Halter für Saugbalken: Die Halterung aus Stahl wird an die Home-Base-Schiene der Scheuersaugmaschine angebracht und erlaubt das sichere Aufbewahren und Transportieren des Saugbalkens.	<input type="checkbox"/>
Dosierhilfen			
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	37 2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
Sonstiges			
Füllschlauch	38 6.680-124.0	Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	<input type="checkbox"/>
ANBAUSÄTZE			
Sonstige Anbausätze			
ABS Ablassschlauch Kugelhahn	39 2.643-977.0	Ablassschlauch ermöglicht komfortabel das dosierte Ablassen von Schmutzwasser aus den Tanks unserer Scheuersaugmaschinen BD 43/25 C und BD 43/35 C. Wassermengenregulierung mittels Kugelhahn.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	40 4.035-619.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch Zubehör	41 4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen).	<input type="checkbox"/>
SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE			
Sonstiges			
Behälter Reinigungsmittel, komplett	42 4.070-006.0	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC 1.515-409.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SPRÜHGERÄTE				
Pumpsprühflasche	43	6.394-409.0	Die 1-Liter-Pumpsprühflasche - inklusive Pumpe und Druckbehälter - ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.