# BD 50/40 RS BP PACK

Kompakte Step-on-Scheuersaugmaschine mit Scheibentechnik, 51 oder 55 cm Arbeitsbreite, 40-l-Tank und ca. 120 cm Wendekreis. Mit Eco-Modus für energiesparende und umweltschonende Reinigung.

Made in Germany

EASY-Operation

| Bestell-Nr. | 1.533-171.0 |
|---|---|

- Mit Scheibenbürste
- Neuartige Saugbalkenrotation
- Inkl. Batterie und Ladegerät (bei 1.533-171.0)

| Technische Daten | | |
|---|---|---|
| EAN-Code | | 4039784917040 |
| Antriebsart | | Batterie |
| Fahrantrieb | | Fahrmotor |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 510 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 691 |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser | l | 40 / 40 |
| Flächenleistung theoretisch | m²/h | 2805 |
| Flächenleistung praktisch | m²/h | 2000 |
| Batterietyp | | wartungsfrei |
| Batterie | V / Ah | 36 / 76 |
| Batterielaufzeit | h | max. 2,5 |
| Netzanschluss Ladegerät | V / Hz | 230 / 50 – 60 |
| Bürstendrehzahl | U/min | 180 |
| Bürstenanpressdruck | g/cm² / kg | 20 / 26 |
| Wasserverbrauch | l/min | 1,5 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 60 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 330 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 1118 × 691 × 1316 |

**Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.**

| Ausstattung | |
|---|---|
| Scheibenbürste | ■ |
| Saugbalken, gebogen | ■ |
| Batterie und Einbauladegerät inkl. | ■ |
| Kraftvoller Fahrantrieb | ■ |
| Automatischer Wasserstopp | ■ |
| Magnetventil | ■ |
| 2-Tank-System | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten.

### Einfache Bedienung

- Einfache und übersichtliche Handhabung und geringer Schulungsaufwand.
- eco!efficiency-Stufe spart Zeit, Energie, Wasser und Reinigungsmittel.

### Automatische Befüllmöglichkeit

- Die Maschine wird einfach an das Wassernetz angeschlossen. Ist die Maschine vollständig gefüllt, schaltet die Wasserzufuhr automatisch ab.
- Das spart Zeit, da in der Zwischenzeit andere Dinge erledigt werden können.

### Dosiersystem DS 3

- Zur Vermeidung von Überdosierung. Optional erhältlich.

BD 50/40 RS Bp Pack, 1.533-171.0, 2024-11-15

KÄRCHER

# ZUBEHÖR VON BD 50/40 RS BP PACK
# 1.533-171.0

1


2

3

4

5


6


7

8

9

10

11

12

13

14

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN** | | | | |
| **Sauglippen** | | | | |
| Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 1010 mm | 1 | 8.640-375.0 | Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1010 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden. | ■ |
| Sauglippen, Naturkautschuk, 1010 mm | 2 | 8.640-378.0 | Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1010 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus Naturkautschuk. | ☐ |
| **Saugbalken** | | | | |
| Saugbalken, 691 mm, gebogen | 3 | 8.633-816.0 | Gebogener Saugbalken mit Stützrollen. 691 mm lang. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan. | ■ |
| **ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE** | | | | |
| **Batterien** | | | | |
| Batteriesatz, 36 V, 76 Ah, wartungsfrei | 4 | 2.815-103.0 | Batteriesatz mit 36 V Spannung und 76 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien. | ■ |
| **Ladegeräte** | | | | |
| Ladegerät, 36 V | 5 | 6.654-276.0 | Für Batterie 3 × 6.654-093.0. | ■ |
| **Zubehör für Batterien** | | | | |
| Batterieeinbausatz | 6 | 4.036-106.0 | Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 1 Anschluss- und 2 Verbindungskabeln. Abbildung ähnlich. | ■ |
| **SCHEIBENBÜRSTEN** | | | | |
| Scheibenbürste, mittel, blau, 508 mm | 7 | 8.600-042.0 | Mittelhart. Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben. | ■ |
| Scheibenbürste, sehr weich, weiß, 508 mm | 8 | 8.628-387.0 | Weiße, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge. | ☐ |
| Scheibenbürste, hart, schwarz, 508 mm | 9 | 8.600-043.0 | Hart, für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge. | ☐ |
| **ANBAUSÄTZE** | | | | |
| **Anbausatz Fleet** | | | | |
| ABS Plug-in Connect Module | 10 | 2.644-391.0 | Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt. | ☐ |
| **Sonstige Anbausätze** | | | | |
| Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken | 11 | 4.035-619.0 | Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen. | ☐ |
| **SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER** | | | | |
| **Mikrofaserpads** | | | | |
| Mikrofaserpad, weiß, 508 mm, 5 Stück | 12 | 6.371-271.0 | Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet. | ☐ |
| **Pads** | | | | |
| Pad, weich, weiß, 508 mm, 5 Stück | 13 | 6.371-320.0 | Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz. | ☐ |
| Pad, mittelweich, rot, 508 mm, 5 Stück | 14 | 6.369-079.0 | Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung. | ☐ |

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR VON BD 50/40 RS BP PACK
# 1.533-171.0


15

16

17

18

19


20

21

22

23

24

25

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER** | | | | |
| **Pads** | | | | |
| Pad, mittelhart, grün, 508 mm, 5 Stück | 15 | 6.369-078.0 | Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen. | ☐ |
| Pad, hart, schwarz, 508 mm, 5 Stück | 16 | 6.369-077.0 | Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen. | ☐ |
| Pad, hart, braun, 508 mm, 2 Stück | 17 | 2.639-258.0 | Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung. | ☐ |
| **Padtreibteller** | | | | |
| Padtreibteller, 508 mm | 18 | 8.600-041.0 | Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung, Häkchenplatte und Centerlock. | ☐ |
| **Diamantpads** | | | | |
| Diamantpad, grob, weiß, 508 mm, 5 Stück | 19 | 6.371-260.0 | Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad. | ☐ |
| Diamantpad, mittel, gelb, 508 mm, 5 Stück | 20 | 6.371-261.0 | Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann. | ☐ |
| Diamantpad, fein, grün, 508 mm, 5 Stück | 21 | 6.371-240.0 | Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar. | ☐ |
| **Melaminpads** | | | | |
| Melaminpad, grau / weiß, 508 mm, 2 Stück | 22 | 6.371-025.0 | Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar. | ☐ |
| **SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN** | | | | |
| **Sonstiges** | | | | |
| Füllschlauch | 23 | 6.680-124.0 | Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne. | ☐ |
| **Dosierhilfen** | | | | |
| Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3 | 24 | 2.641-811.0 | Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717). | ☐ |
| **SPRÜHGERÄTE** | | | | |
| Pumpsprühflasche | 25 | 6.394-409.0 | Die 1-Liter-Pumpsprühflasche – inklusive Pumpe und Druckbehälter – ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren. | ☐ |

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.