# BD 38/12 C BP PACK LI

Leicht, leise und agil: Die Scheuersaugmaschine BD 38/12 C mit Scheibenkopf ist mit einer schnell aufladbaren Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterie und eco!efficiency-Stufe ausgestattet.

Made in Europe

| Bestell-Nr. | 1.783-430.0 |
|---|---|

- Li-Ion-Batterie
- Mit Scheibenbürste (für glatte Flächen)
- Energiesparende eco!efficiency-Stufe

| Technische Daten | | |
|---|---|---|
| EAN-Code | | 4039784944541 |
| Antriebsart | | Batterie |
| Fahrantrieb | | Vortrieb durch Bürstenrotation |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 380 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 480 |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser | l | 12 / 12 |
| Flächenleistung theoretisch | m²/h | 1520 |
| Flächenleistung praktisch | m²/h | 1140 |
| Batterietyp | | Li-Ion |
| Batterie | V / Ah | 25,2 / 21 |
| Batterielaufzeit | h | max. 1,5 |
| Batterieladezeit | h | ca. 2,7 |
| Netzanschluss Ladegerät | V / Hz | 220 – 240 / 50 – 60 |
| Bürstendrehzahl | U/min | 180 |
| Bürstenanpressdruck | g/cm² / kg | 25 – 30 / 16 – 20 |
| Gangwendebreite | mm | 1050 |
| Wasserverbrauch | l/min | 1 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 65 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 48 |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 36 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 995 × 495 × 1090 |
| Farbe | | anthrazit |

| Ausstattung | |
|---|---|
| Scheibenbürste | ■ |
| 2-Tank-System | ■ |
| Batterie und Einbauladegerät inkl. | ■ |
| Transporträder | ■ |
| Saugbalken, gebogen | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten.

**Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.**

### Zuverlässige Scheibentechnologie

- Sehr gute Reinigungswirkung auf glatten Bodenbelägen.
- Geeignet für Bürsten- und Padbetrieb.
- Bürste im Lieferumfang enthalten.

### Leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterie

- Völlig wartungsfrei trotz 3-facher Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien.
- Schnelles Aufladen (voll in 3 Stunden, halb voll in 1 Stunde).
- Problemloses Zwischen- oder Teilladen nach Bedarf.

### Inklusive leistungsstarkem Einbauladegerät

- Das Ladegerät ist immer dabei; Laden ist jederzeit möglich.
- Eine volle Aufladung dauert 3 Stunden, eine halbe 1 Stunde. (Zwischenladungen jederzeit möglich.)
- Ladegerät schaltet selbsttätig ab. Kein Energieverbrauch im Stand-by-Betrieb.

BD 38/12 C Bp Pack Li, 1.783-430.0, 2024-12-06

KÄRCHER

# ZUBEHÖR VON BD 38/12 C BP PACK LI
# 1.783-430.0

1

2

3

4

5

6

7

8


9


10

11

12

13

14

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN** | | | | |
| **Sauglippen** | | | | |
| Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 690 mm | 1 | 4.037-118.0 | Die Sauglippe besteht aus verschleißfestem, langlebigem und ölfestem Polyurethan. | ■ |
| Sauglippen, Linatex®, 690 mm | 2 | 4.037-130.0 | Beste Abstreif- und Absaugergebnisse: das Sauglippenset Linatex®. Reißfeste Qualität und optimal für profilierte Bodenbeläge geeignet. | ☐ |
| **ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE** | | | | |
| **Batterien** | | | | |
| Batterie Li-Ionen 25,7V / 22Ah, 25,7 V, 22 Ah, Li-Ion | 3 | 6.654-491.0 | Extrem leichter und langlebiger Akku. Teilladungen jederzeit möglich. Schnellladefähig. | ■ |
| **SCHEIBENBÜRSTEN** | | | | |
| Scheibenbürste, mittel, rot, 385 mm | 4 | 6.907-151.0 | Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung. | ■ |
| Scheibenbürste, sehr weich, weiß, 385 mm | 5 | 6.907-154.0 | Weiße, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge. | ☐ |
| Scheibenbürste, weich, natur, 385 mm | 6 | 6.907-153.0 | Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge. | ☐ |
| Scheibenbürste, hart, schwarz, 385 mm | 7 | 6.907-152.0 | Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen. | ☐ |
| **SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER** | | | | |
| **Mikrofaserpads** | | | | |
| Mikrofaserpad, weiß, 356 mm, 5 Stück | 8 | 6.905-060.0 | Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet. | ☐ |
| **Pads** | | | | |
| Pad, mittelweich, rot, 356 mm, 5 Stück | 9 | 6.369-003.0 | Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung. | ☐ |
| Pad, mittelhart, grün, 356 mm, 5 Stück | 10 | 6.369-002.0 | Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen. | ☐ |
| Pad, hart, schwarz, 356 mm, 5 Stück | 11 | 6.369-001.0 | Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen. | ☐ |
| **Padtreibteller** | | | | |
| Padtreibteller, 355 mm | 12 | 6.907-150.0 | Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock. | ☐ |
| **Diamantpads** | | | | |
| Diamantpad, grob, weiß, 356 mm, 5 Stück | 13 | 6.371-250.0 | Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad. | ☐ |
| Diamantpad, mittel, gelb, 356 mm, 5 Stück | 14 | 6.371-251.0 | Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann. | ☐ |

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR VON BD 38/12 C BP PACK LI
# 1.783-430.0


15

17

18

19

20

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER** | | | | |
| **Diamantpads** | | | | |
| Diamantpad, fein, grün, 356 mm, 5 Stück | 15 | 6.371-235.0 | Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar. | ☐ |
| **SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN** | | | | |
| **Sonstiges** | | | | |
| Spritzschutz Linatex | 16 | 5.039-522.0 | Verhindert das Verspritzen der Reinigungsflotte und sichert damit ein einheitliches Reinigungsergebnis. Aus reißfestem Linatex. | ☐ |
| Füllschlauch | 17 | 6.680-124.0 | Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne. | ☐ |
| **Dosierhilfen** | | | | |
| Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3 | 18 | 2.641-811.0 | Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717). | ☐ |
| **ANBAUSÄTZE** | | | | |
| **Anbausatz Fleet** | | | | |
| ABS Plug-in Connect Module | 19 | 2.644-391.0 | Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt. | ☐ |
| **SPRÜHGERÄTE** | | | | |
| Pumpsprühflasche | 20 | 6.394-409.0 | Die 1-Liter-Pumpsprühflasche – inklusive Pumpe und Druckbehälter – ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren. | ☐ |

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.