

## Metallhandkreissäge

### HKS 230 Aktions-Set



Für den Einsatz im Betriebe und auf Baustellen zum Schneiden von Aluminium, Stahl und Edelstahl

#### Artikelnummer ▼

3840231SET

#### Marke ▼

Metallkraft

#### UVP-Preis ▼

439,00 €

#### Verfügbarkeit ▼

Auf Lager  
Sofort lieferbar

#### Katalogverzeichnis ▼

Metallbearbeitungsmaschinen »  
Metallkreissägen » Metall-Handkreissäge /  
-Trockenschneider



#### Bestellung ▼

Ab 1 Stück

#### Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	358 mm	Bruttogewicht	9 kg	Versandart	Paketdienst	DualUse	✘
Breite	413 mm	Nettogewicht	9 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	480 mm					SVHC	Nein

#### Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
Taiwan	4036351040316	84672230	Stück


#### Beschreibung ▼

- Optimal geeignet für Montagebetriebe, Fassadenbauer, Schlossereien, Reparaturbetriebe, Messebauer, usw.
- Ideal einsetzbar, wo Trennschleifer nicht stark genug sind oder unsauber arbeiten
- Schneidet Edelstahl gratarm
- Späne leiten die Hitze ab, dadurch nur geringe Hitzeentwicklung beim Schneiden
- Hochbelastbarer Motor mit Sanftanlauf und Überlastschutz
- Eintauchen ins Material möglich
- Unkomplizierte und schnelle Schnitttiefeinstellung anhand einer präzisen und leicht ablesbaren Skala
- Zweifach geführter Parallelanschlag für exakte Schnittführung
- Stabiler und robuster Aufbau
- Haltegriff kann an zwei verschiedenen Positionen eingeschraubt werden zum bequemen Handhaben der Säge in jeder Lage
- Einfache Bedienung

## Lieferumfang

- 1 x Sägeblatt 230 x 25,4mm Stahl Z48
- Säge im Kunststoffkoffer

## Medieninformationen



Unkomplizierte und schnelle Schnitttiefeinstellung  
anhand einer präzisen und leicht ablesbaren Skala



Zweifach geführter Parallelanschlag für exakte  
Schnittführung



Stufenlose und bequeme Einstellung des  
Gehrungswinkels; Rasterungen bei 0°, 15°, 30° und 45°



Handgriff kann bei Gehrungsschnitten ummontiert  
werden, so dass die Säge parallel zur Schnittebene  
sicher geführt werden kann



Schneller Sägeblattwechsel durch Getriebearretierstift



Vielseitig einsetzbar, z.B. bei Gitterrosten

### Technische Daten ▼

Allgemeine Informationen			
Sägeblattdrehzahl(en)	2200 min <sup>-1</sup>	Sägeblattdurchmesser	230 mm
Sägeblattbohrung	25.4 mm	Sägeblattdicke	2 mm
Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	620 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	320 mm
Höhe (Produkt) ca.	271 mm	Gewicht (Netto) ca.	7,8 kg
Elektrische Daten			
Leistung Antriebsmotor	1,7 kW	Anschlussspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz		
Schnittkapazität			
Schnittkapazität 0° (quadrat) Rohr	82 mm	Schnittkapazität +45° (quadrat) Rohr	56 mm

### Zubehör ▼




#### Sägeblatt für Stahl Ø 230 x 2,0 x 25,4 mm Z48

Artikelnummer ▼  
3850231

Verfügbarkeit ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼  
58,95 €



#### Sägeblatt für Aluminium Ø 230 x 2,4 x 25,4 mm

Artikelnummer ▼  
3850232

Verfügbarkeit ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼  
65,95 €





## Sägeblatt für Edelstahl

Ø 230 x 1,8 x 25,4 mm



Artikelnummer ▼  
3850233

Verfügbarkeit ▼  
Kein Lagerbestand  
verfügbar  
Information:  
Warenzulauf  
Voraussichtlich KW  
12/2023

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼  
69,95 €

### Set-Artikel ▼



## Metallhandkreissäge

HKS 230



Für den Einsatz im Betriebe und auf Baustellen zum  
Schneiden von Aluminium, Stahl und Edelstahl

Artikelnummer ▼  
3840231

Verfügbarkeit ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼  
485,00 €



## Sägeblatt für Stahl

Ø 230 x 2,0 x 25,4 mm Z48



Artikelnummer ▼  
3850231

Verfügbarkeit ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼  
58,95 €

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.