



Absturzsicherung

ELARA19005

SETS

Auffangsystem Hubarbeitsbühne GB27H



Vorteile



Leistung

• Zertifizierung über der maximalen Nennlast von 100 kg: Produkt zertifiziert für 140 kg



Einfache Handhabung

• NFC-System für Rückverfolgbarkeit



Kostengünstig

• Einsatzbereites kostengünstiges Set

Anwendung

- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Instandhaltung
- Hochregallager

Zertifikationen und normen



EN355

EN361

Schützt gegen



Absturz



ELARA19005

SETS

Auffangsystem Hubarbeitsbühne GB27H

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Bestandteile der Ausrüstung	Absturzsicherungsset „services“
Dieses Set enthält	1x WDEHAR22, 1x WDEAN203180PF, 1x WDE004085
Zusammensetzung des Materials	Aluminium, Stahl, Polyester
Länge max. (m)	1.8
Länge min. (m)	1,20
Min. Länge (ft)	1.2
Lock	Automatic system
Anzahl der Anschlagpunkte für Absturzsicherung	2
Anschlagpunkt für die Absturzsicherung	Dorsal, Sternal
Anschluss (Benutzerseite)	Haken mit automatischer Verriegelung, Stahl, Öffnung 19 mm
Größe	S/M/L, XL/XXL
Ende	2 vernähte Schnallen
Steckverbinder (Strukturseite)	Haken mit automatischer Verriegelung, Aluminium, Öffnung 25 mm
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	10
Gewicht (kg) (kg)	2.4
Anzahl der manuellen Schnallen	4
Anzahl der Anschlagpunkte für Absturzsicherungen	2
Absturzgefährdung	Kleine vertikale oder schräge Bewegung (unter 3 m), Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m)



ELARA19005

KITS

Absturzsicherung

Auffangsystem Hubarbeitsbühne GB27H

Logistische Informationen

Referenz	Farbe	Größe	Bezeichnung	EAN 13	Karton-Code			Gewicht			
WDEELARA19005 GT	-	S/M/L	ELARA19005	3295249308223	13295249308220	1	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WDEELARA19005 XX	-	XL/XXL	ELARA19005	3295249308230	13295249308237	1	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm



PCB



SPCB



Box Breite



Behältertiefe



Box-Höhe