

Ultra-schützend, unglaublich komfortabel und unglaublich vielseitig: Die 5X2 ist so konzipiert, dass sie nahtlos über jede Brille passt, egal ob sie dünn oder groß ist. Sie bietet ein um 15 % vergrößertes Sichtfeld ohne die Sperrigkeit, die mit herkömmlichen Sicherheits-OTGs verbunden ist.


Markierung Rahmen (ANSI)

U Z87+ D3 D4

Markierung Rahmen ISO 16321

16321 U DT 3 4

Markierung Scheibe (ANSI)

U + U6 X

Markierung Scheibe ISO 16321

U UL1,2 DT K N

Rahmentechnologien

Überbrille, Hybrid, Bügelende aus Gummi

Bedingungen für die Verwendung

Standard-Helligkeit

Anwendungsbereiche

Flüssigkeiten (3), Grobstaub (4), Schutz vor Tropfen/Spritzer (D3 - ANSI), Schutz vor Tropfen/Spritzer (D4 - ANSI)

Scheibentechnologie

Anti-Kratz + Anti-Beschlag (KN - Vanguard PLUS), UV400

Farbe der Gläser

Klar

Material der Gläser

Polycarbonat

Rahmenfarbe

Schwarz/Grün

Normen

ANSI/ISEA Z87.1-2020, ISO 16321

Mechanische Festigkeit

Schlagfestigkeit: 80 m/s (D)

Optionale Anforderungen

Beständigkeit der Oberfläche gegen Beschädigung durch kleine Teilchen (K), Beständigkeit gegen Beschlagen (N), Widerstand gegen Stöße bei extremen Temperaturen -5°/+55° C (T)

Optische klasse

Optische Klasse (1)

PSA Kategorien
Gewicht

Sicherheit / Schutzbrillen / 5X2 HYBRID

5X2 Advanced Hybrid - Clear

Code: 5X2.03.05.00

Datum: 08-05-25 2/3

2^ Kategorie

65g

Sicherheit / Schutzbrillen / 5X2 HYBRID

3/3

>> <https://www.univetsafety.com/de/products/safety/spectacles/5x2-hybrid/5x2-advanced-hybrid-clear/>

Achtung! Die Abbildungen auf dieser Seite illustrieren die Rahmentechnologien der jeweiligen Produktfamilie und könnten Rahmen- und Glasfarben darstellen, die nicht dem Produktcode des folgenden Blattes entsprechen.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163