



T 8/1 L

Unser Trockensauger T 8/1 L überzeugt Handwerker mit seiner robusten Konstruktion, dem ergonomischen Tragegurt und seinem extrem geringen Gewicht für einen mühelosen Transport.



1 Ergonomischer Tragegurt

- Erlaubt einen bequemen Transport des leichten Geräts und ermöglicht das Arbeiten beispielsweise auf Leitern.

2 Sichere Verstaumöglichkeiten für Zubehör

- Zubehör werden direkt hinten am Gerät verstaut, während Schlauch und Netzkabel sicher fixiert sind.



T 8/1 L

- Ergonomischer Tragegurt
- Filterklassen-Zertifizierung L
- Mit nur 3,5 kg extrem leicht.

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.527-188.0	
EAN-Code	4054278157740	
Luftmenge	l/s	40
Vakuum	mbar / kPa	235 / 23,5
Behälterinhalt	l	8
Max. Aufnahmeleistung	W	max. 850
Standardnennweite		35
Kabellänge	m	7,5
Schalldruckpegel	dB(A)	62
Schalleistungspegel	dB(A)	76
Gewicht	kg	3,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	375 × 285 × 320

Ausstattung

Saugschlauch	m	2,5
Saugrohr	Stück / m	2 × 0,5 / Metall
Anzahl / Stück	Stück	1
Filtertüte		Vlies
Behältermaterial		Kunststoff
Bodendüse		■
Fugendüse		■
Schutzklasse		II
Permanent-Filterkorb Vlies		■

■ Im Lieferumfang enthalten.

T 8/1 L

1.527-188.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Hauptfilterkörbe									
Permanent-Hauptfilterkorb	1	2.889-099.0	1 Stück					Kunststoffrahmen mit verstärktem Vlies, waschbar bis 40°C.	■
Vliesfiltertüten (3-lagig)									
Vliesfiltertüten	2	6.904-084.0	10 Stück					Dreilagige, reißfeste Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Standard für das Modell T 7/1. Inhalt: 10 Stück.	■
Krümmen, Kunststoff									
Krümmen, Kunststoff, C-35-Clipsystem	3	2.840-040.0	1 Stück	DN 35				Krümmen aus Kunststoff mit praktischem C-35-Clipsystem.	■
Fugendüsen									
Fugendüse	4	2.840-039.0	1 Stück	DN 35	195 mm			Kommt in jede Ecke und in jede Ritze: Fugendüse aus Kunststoff für gewerbliche Trockensauger.	■
	5	2.889-130.0	1 Stück	DN 35	210 mm			Fugendüse aus Kunststoff.	□
Kombidüsen, trocken									
Kombidüse	6	2.840-038.0	1 Stück	DN 35		300 mm		Umschaltbare Kunststoff-Bodendüse (Kombidüse) mit Innenanschlusskonus DN 35.	■
Saugrohre, Edelstahl									
Set Saugrohr	7	2.840-041.0	2 Stück	DN 35	0,5 m			Metallsaugrohr-Set (2-mal 50 cm) als Ersatz oder Verlängerungsstück, beispielsweise zur Absaugung der Decke, nutzbar.	■
Saugschläuche komplett (Clipsystem)									
Saugschlauch kpl. Ersatz	8	2.889-100.0	1 Stück	DN 35	2 m			Ersatzsaugschlauch mit 2 Meter Länge und Trockensaugeranschluss DN 35.	■
Abluftfilter									
Set Filter Motorschutz	9	2.889-119.0	3 Stück					Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei stärkerer Verschmutzung zu wechseln.	□
Polsterdüsen									
Polsterdüse DN 35	10	6.905-998.0						Polsterdüse aus Kunststoff in DN 35.	□
Sonstiges									
Bohrstaubdüse	11	2.679-000.0	1 Stück					Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.