

Easy Clear

Springbrunnenpumpe mit Filter und UVC

Datenblatt

Easy Clear

Art.-Nr.	Bezeichnung
75101	Easy Clear 3000
75102	Easy Clear 6000
75103	Easy Clear 9000

Kurzbeschreibung

Springbrunnenpumpe mit Filter und UVC

Anwendungsgebiet

Aquaristik

Einsatzbereich

Gartenteich

Verwendung

technische Daten Modell Easy Clear 3000/6000/9000:

- max. Teichgröße ohne Fischbestand: 3.000/6.000/9.000 Liter
- max. Teichgröße mit Fischebestand: 2.000/4.000/6.000 Liter
- max. Durchfluss: 1.260/1.700/2850 l/h
- Fischlänge gesamt: 72/160/190 cm
- max. Fontänenhöhe: 0,70/1,60/1,90 Meter
- max. Glockenhöhe: 0,40/0,60/0,70 Meter
- max. Höhe Wasserfall: 0,50/0,60/0,90 Meter
- max. Breite Wasserfall: 0,08/0,13/0,25 Meter
- Leistung UV-Lampe: 5/9/13 Watt
- Stromversorgung: 230 Volt, 25/40/55 Watt
- Kabellänge 10 Meter

Produktbeschreibung

Die EasyClear-Kollektion ist ein vollständig integriertes Teichfiltersystem, das Pumpe, Filter und UVC-Einheit in einem kompakten Gerät vereint. Entwickelt für einfache Installation und zuverlässige Leistung, sorgt die EasyClear für klares, gesundes und algenfreies Wasser – ganz ohne komplizierte Montage oder externe Schläuche. Das Gerät wird vollständig im Teich versenkt und arbeitet nahezu unsichtbar, während es gleichzeitig beeindruckende Wasserbilder erzeugt, wahlweise als Fontäne oder Wasserfall. Dank der integrierten Technik ist der Betrieb besonders benutzerfreundlich und energieeffizient.

Easy Clear

Das Wasser wird zunächst durch eine feinmaschige Filtermatte von Schmutzpartikeln befreit und anschließend über die bewährten Kaldnes™ Biomedien biologisch gereinigt. Diese Biomedien bieten eine große Oberfläche für nützliche Bakterien, die organische Rückstände abbauen und ein stabiles, gesundes Teichmilieu fördern. Der integrierte UVC-Klärer bekämpft effektiv Schwebelalgen und verhindert grünes Wasser.

Alle Modelle der EasyClear-Serie sind mit drei unterschiedlichen Fontänenaufsätzen (Zwei- oder Dreistufe Fontäne sowie Glocke) ausgestattet. Die Durchflussmenge kann individuell geregelt werden, sodass sich modellabhängig Fontäne und Wasserfall getrennt oder gleichzeitig betreiben lassen.

Die einfache Wartung, der schnelle Zugang zu Filter und UVC-Einheit sowie die stabile Bauweise machen EasyClear zu einer langlebigen, wartungsarmen Komplettlösung für Teichbesitzer, die Wert auf klare Technik, klares Wasser und klare Gestaltung legen.

Technische Kurzbeschreibung

- Voll integriertes 3-in-1-System: Pumpe, Filter, UVC-Klärer
- Komplette im Teich versenkbar (unsichtbare Installation)
- Nur ein Netzkabel – einfache, kosteneffiziente Installation
- Stufenlose Regulierung von Fontäne und Wasserfall, inklusive 3 Fontänenaufsätzen, Kugelgelenk für einfache Ausrichtung der Fontäne
- Modell 3000 nur Fontäne oder Wasserfall, Modelle 6000/9000 Fontäne und Wasserfall möglich
- Stabiler Standfuß und verlängerbarer Fontänenschaft
- Mechanische Reinigung über feinmaschige Filtermatte
- Biologische Reinigung durch Kaldnes™ Biomedien mit großer Besiedlungsfläche, Biomedien in entnehmbare Gaze-Tasche für einfache Reinigung
- UVC-Lampe verhindert grünes Wasser durch Schwebelalgen
- Wasserumleitung ermöglicht Betrieb von Fontäne und UVC auch bei verschmutztem Filter
- EasyClear 3000: Fontäne oder Wasserfall, EasyClear 6000 / 9000: Fontäne und Wasserfall gleichzeitig möglich
- Verriegelbarer Deckel für schnellen Zugriff und Bajonettverschluss für einfaches Reinigen und Wechseln der UVC-Lampe
- Schutzgitter verhindert Verstopfungen der Fontäne, leichte Reinigung von Filter und Biomedien
- 3 Jahre Garantie

Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	75101	75102	75103
Länge	276		
Höhe	310	355	390
Tiefe/Breite	310		
Gesamtgewicht (kg)	4,5	5	5,3