




IVR-L 100/24-2 Tc

Der IVR-L 100/24-2 Tc ist die Grundaussführung sämtlicher IVR-L 100 Tc-Varianten. Das perfekte Gerät zum Aufsaugen und Trennen von KSS und Spänen in der metallverarbeitenden Industrie.



1 Neuer Antriebskopf für mehr Sicherheit, Komfort und Leistung

- Das geringe Gewicht des Antriebskopfs sorgt für ein einfacheres Handling bei Transport, Entleerung und Wartung.
- Höhere Arbeitssicherheit während des Transports durch Einhängen des Kabels am Gerätekopf.

2 360°-Arbeitsradius

- Rundum sauber arbeiten dank drehbarem Schlauchanschluss am Saugkopf. Kein Verknoten des Saugschlauchs.

3 Sichere Zubehöraufnahme

- Saugschlauchaufhängung und definierte Zubehöraufnahmen für ein stets aufgeräumtes, betriebsbereites Gerät.

4 Robustes Material, industrietaugliches Design

- Ideal für Einsätze in der metallverarbeitenden Industrie.



IVR-L 100/24-2 Tc

- Kippfahrgestell
- Optische Füllstandsanzeige

Technische Daten

Bestell-Nr.		9.987-885.0
EAN-Code		4054278275840
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s / m³/h	148 / 532
Vakuum	mbar / kPa	230 / 23
Anschlussnennweite		DN 50
Zubehöرنennweite		DN 50 / DN 40

Ausstattung

Zubehör im Lieferumfang	nein
-------------------------	------

IVR-L 100/24-2 TC

9.987-885.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
Feinvlies								
Feinvlies PE 40 l	1	9.981-048.0					Passend für 40-l-Siebkorb. Zur Trennung feiner Metallspäne und Flüssigkeiten.	☐
Flächenfilter								
Flächenfilter PE L 0,45 m²	2	9.988-256.0						☐
Siebkörbe								
Siebkorb Edelstahl Ø 495 mm 40 l	3	9.980-849.0					Mit 1,5-mm-Lochdurchmesser.	☐
Andere Entleerhilfen								
Überfüllungssicherung Ø 540 mm	4	9.982-117.0					Edelstahl. Verhindert das Überfüllen des Behälters.	☐
Anderes Zubehör								
Prallblech Ø 517 mm	5	9.980-857.0					Verhindert Zurückprallen des Saugguts gegen den Filter.	☐
Adapter Zubehör								
Adapter Zubehör DN50 auf DN51	6	9.989-603.0		DN 50			Ermöglicht die Nutzung von IV 60- und IV 100-Zubehör an Industriesauger-Zubehör.	☐
Adapter Zubehör DN51 auf DN50	7	9.989-601.0		DN 50			Ermöglicht die Nutzung von Industriesauger-Zubehör an IV 60- und IV 100-Zubehör.	☐
Adapter Zubehör DN50 auf DN61	8	9.989-602.0		DN 50			Ermöglicht die Nutzung von IV 60- und IV 100-Zubehör an Industriesauger-Zubehör.	☐
Adapter Zubehör DN61 auf DN50	9	9.989-604.0		DN 50			Ermöglicht die Nutzung von Industriesauger-Zubehör an IV 60- und IV 100-Zubehör.	☐
Reduzierstücke / Vergrößerungen								
Reduzierung DN50 auf DN40	10	9.981-231.0		DN 50				☐
Expander								
Vergrößerung DN50 auf DN70	11	9.981-921.0		DN 50				☐
Verteiler								
Verteiler Y-Stück DN50 auf DN40	12	9.981-149.0		DN 50				☐
EVA								
Schlauch EVA DN40 3 m	13	9.988-088.0		DN 40			Extra leichte und flexible Ausführung. Geeignet für alle Arten von feinen Stäuben und leichten Feststoffen. Temperaturbeständig bis max. 65 °C.	☐
Schlauch EVA DN40 5 m	14	9.988-089.0		DN 40				☐
Schlauch EVA DN50 3 m	15	9.988-090.0		DN 50				☐
Schlauch EVA DN50 5 m	16	9.988-091.0		DN 50				☐
Schlauch Montageset								
Schlauch Montageset DN40	17	9.989-627.0		DN 40			Bestehend aus jeweils 2 Schlauchenden, Schlauchschellen und Schlauchmanschetten.	☐
Schlauch Montageset DN50	18	9.989-628.0		DN 50				☐
PU								
Schlauch PU DN40 3 m	19	9.989-617.0		DN 40			Robuste, ölresistente Ausführung. Geeignet für abrasive Saugmedien, Flüssigkeiten und Stäube. Temperaturbeständig bis max. 80 °C.	☐
Schlauch PU DN40 5 m	20	9.989-618.0		DN 40				☐
Schlauch PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	21	9.989-637.0		DN 40				☐
Schlauch PU DN50 3 m	22	9.989-619.0		DN 50				☐
Schlauch PU DN50 5 m	23	9.989-620.0		DN 50				☐
Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	24	9.989-638.0		DN 50				☐

☐ Mögliches Zubehör.

IVR-L 100/24-2 TC

9.987-885.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite		Preis	Beschreibung	
ME-PU									
Schlauch ME-PU DN40 3 m	25	9.989-621.0		DN 40				Sehr robuste, ölresistente Ausführung. Geeignet für stark abrasive Saugmedien mit Flüssigkeiten. Temperaturbeständig bis max. 110 °C.	☐
Schlauch ME-PU DN40 5 m	26	9.989-622.0		DN 40					☐
Schlauch ME-PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	27	9.989-640.0		DN 40					☐
Schlauch ME-PU DN50 3 m	28	9.989-623.0		DN 50					☐
Schlauch ME-PU DN50 5 m	29	9.989-625.0		DN 50					☐
Schlauch ME-PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	30	9.989-641.0		DN 50					☐
Handgriffe									
Handgriff DN40	31	9.977-679.0		DN 40					☐
Handgriff DN50	32	9.977-678.0		DN 50					☐
Handgriff Edelstahl DN40	33	9.989-036.0		DN 40					☐
Handgriff Edelstahl DN50	34	9.988-111.0		DN 50					☐
Krümmer Aluminium 45° DN40	35	9.989-544.0							☐
Krümmer Aluminium 45° DN50	36	9.989-547.0							☐
Saugrohre									
Saugrohr 850 mm DN40	37	9.977-525.0		DN 40					☐
Saugrohr 850 mm DN50	38	9.977-531.0		DN 50					☐
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN40	39	9.989-038.0		DN 40				Als Verlängerung zur komfortablen Überkopfreinigung.	☐
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN50	40	9.989-035.0		DN 50					☐
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40	41	9.989-039.0		DN 40				Als Verlängerung zur komfortablen Überkopfreinigung.	☐
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50	42	9.988-114.0		DN 50					☐
Saugrohr Carbon 1500 mm DN40	43	9.989-552.0		DN 40					☐
Saugrohr Carbon 1500 mm DN50	44	9.989-553.0		DN 50					☐
Standarddüsen									
Standarddüse PVC DN40	45	9.989-674.0		DN 40					☐
Standarddüse PVC DN50	46	9.989-673.0		DN 50					☐
Standarddüse Silikon DN40	47	9.988-401.0		DN 40					☐
Standarddüse Silikon DN50	48	9.988-402.0		DN 50					☐
Standard Düse Gummi schneidbar DN40	49	9.989-677.0		DN 40					☐
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	50	9.989-675.0		DN 50					☐
Standarddüse Alu DN40	51	9.980-748.0		DN 40					☐
Standarddüse Alu DN50	52	9.980-749.0		DN 50					☐
Standarddüsen biegsam									
Standarddüse biegsam PVC DN40	53	9.981-420.0		DN 40					☐
Standarddüse biegsam PVC DN50	54	9.981-421.0		DN 50					☐
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN40	55	9.981-429.0		DN 40					☐
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN50	56	9.981-430.0		DN 50					☐
Bodendüsen									
Bodendüse Alu 370 mm DN40	57	9.989-683.0		DN 40				Nicht elektrisch leitend.	☐
Bodendüse Alu el 370 mm DN40	58	9.989-682.0		DN 40					☐

☐ Mögliches Zubehör.

IVR-L 100/24-2 TC

9.987-885.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
Bodendüse Alu 200 mm DN50	59	9.981-426.0		DN 50			Nicht elektrisch leitend.	☐
Bodendüse Alu 370 mm DN50	60	9.989-664.0		DN 50				☐
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	61	9.987-612.0		DN 50				☐
Bodendüse Alu 500 mm DN50	62	9.989-684.0		DN 50				☐
Bodendüse Alu el 500 mm DN50	63	9.981-925.0		DN 50				☐
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN40	64	9.989-558.0		DN 40				☐
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50	65	9.988-115.0		DN 50				☐
Bodendüse Gummileiste Öl-resist. 200 mm	66	9.981-923.0					Für Bodendüse mit 220 mm Breite.	☐
Bodendüse Gummileiste 370 mm	67	9.981-914.0					Für Bodendüse mit 370 mm Breite.	☐
Bodendüse Gummileiste 500 mm	68	9.981-915.0					Für Bodendüse mit 500 mm Breite.	☐
Bodendüse Büstenleiste el. 370 mm	69	9.984-939.0					Für Bodendüse mit 370 mm Breite.	☐
Bodendüse Büstenleiste 500 mm	70	9.980-764.0					Für Bodendüse mit 500 mm Breite.	☐
Nutendüsen								
Fugendüse PP 15 mm x 145 mm DN50	71	9.988-117.0		DN 50				☐
Fugendüse PU 22 mm x 175 mm DN50	72	9.981-482.0		DN 50				☐
Fugendüse 18 mm x 120 mm DN50	73	9.981-442.0		DN 50				☐
Fugendüse 25 mm x 120 mm DN50	74	9.981-465.0		DN 50				☐
Nutendüsen biegsam								
Fugendüse biegsam Silikon 65 mm DN50	75	9.988-403.0		DN 50				☐
Fugendüse biegsam 11 mm x 58 mm DN40	76	9.989-681.0		DN 40				☐
Fugendüse biegsam 20 mm x 45 mm DN40	77	9.981-423.0		DN 40				☐
Fugendüse biegsam 12 mm x 45 mm DN50	78	9.981-424.0		DN 50				☐
Fugendüse biegsam 20 mm x 45 mm DN50	79	9.981-425.0		DN 50				☐
Flächendüsen								
Flächendüse Silikon 120 mm DN40	80	9.988-118.0		DN 40				☐
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	81	9.988-119.0		DN 50				☐
Flächendüse Alu 150 mm DN 40	82	9.989-666.0		DN 40				☐
Flächendüse Alu 150 mm DN50	83	9.989-665.0		DN 50				☐
Flüssigkeitsdüsen								
Flüssigkeitsdüse 900 mm DN50	84	9.981-427.0		DN 50			Geeignet zum Saugen großer Mengen Flüssigkeiten aus Sammelbehältern und Auffangwannen.	☐
Bohrlochdüsen								
Sacklochdüse DN40	85	9.989-671.0		DN 40			Zum Reinigen von Sacklöchern.	☐
Sacklochdüse gewinkelt 60° DN40	86	9.989-669.0		DN 40				☐
Sacklochdüse gewinkelt 90° DN40	87	9.989-667.0		DN 40				☐
Sacklochdüse gewinkelt 90° 200 mm Verlängerung DN40	88	9.989-670.0		DN 40				☐

☐ Mögliches Zubehör.

IVR-L 100/24-2 TC

9.987-885.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
Standardbürsten								
Standardbürste 40 mm DN40	89	9.981-431.0		DN 40				☐
Standardbürste 40 mm DN50	90	9.981-432.0		DN 50				☐
Pinselfürsten								
Pinselfürste Ø 82 mm DN40	91	9.989-609.0		DN 40				☐
Pinselfürste Ø 82 mm DN50	92	9.989-608.0		DN 50				☐
Flächenbürsten								
Flächenbürste PP 120 mm DN40	93	9.989-610.0		DN 40				☐
Flächenbürste 300 mm DN40	94	9.981-911.0		DN 40				☐
Flächenbürste 300 mm DN50	95	9.981-912.0		DN 50				☐
Vorabscheider								
Vorabscheider Tc Op Flüssigkeiten 125 l DN70	96	9.989-686.0		DN 70				☐
Vorabscheiderdeckel								
Vorabscheiderdeckel Op Flüssigkeiten Ø 517 mm DN70	97	9.981-666.0		DN 70				☐
Vorabscheiderdeckel Op Flüssigkeiten Ø 575 mm DN70	98	9.981-662.0		DN 70				☐
Vorabscheiderdeckel Feststoffe Ø 517 mm DN70	99	9.981-665.0		DN 70				☐
Vorabscheiderdeckel Feststoffe Ø 575 mm DN70	100	9.981-661.0		DN 70				☐
Vorabscheider Fass 200 l	101	9.989-685.0					Standardfass. Genormt nach ISO 15750-2.	☐
Flüssigkeiten								
Standard Kit Flüssigkeit DN40	102	9.989-660.0		DN 40			PU-Schlauch 3 m (9.989-617.0); Handgriff (9.977-679.0); Saugrohr (9.977-525.0); Bodendüse (9.989-683.0); Nutendü- se (9.981-483.0).	☐
Standard Kit Flüssigkeit DN50	103	9.989-661.0		DN 50			PU-Schlauch 3 m (9.989-619.0); Handgriff (9.977-678.0); Saugrohr (9.977-531.0); Bodendüse (9.989-664.0); Nutendü- se (9.981-482.0).	☐
Flüssigkeiten / Späne								
Standard Kit Flüssigkeiten / Späne DN40	104	9.989-657.0		DN 40			ME-PU-Schlauch 3 m (9.989-621.0); Handgriff (9.977-679.0); Saugrohr (9.977-525.0); Bodendüse (9.989-683.0); Stan- darddüse (9.989-674.0).	☐
Standard Kit Flüssigkeiten / Späne DN50	105	9.989-658.0		DN 50			ME-PU-Schlauch 3 m (9.989-623.0); Handgriff (9.977-678.0); Saugrohr (9.977-531.0); Bodendüse (9.989-664.0); Flächen- düse (9.988-119.0); Standarddüse (9.989-673.0).	☐

☐ Mögliches Zubehör.